Технологическая последовательность изготовления женского жакета-блузы.

- 1. Дублирование низа спинки
- 2. Стачивание рельефных срезов центральной и боковой части спинки;
- 3. Обметывание запасов рельефных швов;
- 4. Разутюживание рельефных швов;
- 5. Стачивание плечевых вытачек
- 6. Заутюживание плечевых вытачек в сторону средней линии;
- 7. Стачивание среднего среза спинки до линии разреза;
- 8. Обметывание запасов среднего шва спинки;
- 9. Разутюживание среднего шва спинки;
- 10. Дублирование низа переда
- 11. Стачивание рельефного среза центральной и боковой части переда;
- 12. Приклеивание кромки по линии перегиба лацкана и краю борта;
- 13. Дублирование детали листочки;
- 14. Заутюживание листочки;
- 15. Настрачивание отделочной строчки по верхнему краю листочки;
- 16. Приклеивание долевика на месте прореза кармана;
- 17. Притачивание листочки к центральной части переда;
- 18. Притачивание подкладки к листочке;
- 19. Притачивание подкладки к боковой части переда;
- 20. Вывертывание подкладки кармана на изнаночную сторону переда;
- 21. Закрепление срезов листочки;
- 22. Стачивание подкладок кармана;
- 23. Обметывание запасов шва стачивания подкладок;
- 24. Дублирование обтачки горловины спинки
- 25. Дублирование подборта
- 26. Стачивание подборта с обтачкой горловины спинки по плечевым срезам;
- 27. Обметывание плечевого шва обтачки и подборта;
- 28. Обметывание внешнего среза подборта и обтачки горловины спинки
- 29. Разутюживание шва плечевого шва обтачки и подборта;
- 30. Дублирование низа рукава
- 31. Стачивание верхних срезов рукавов
- 32. Обметывание запасов верхнего шва рукава
- 33. Разутюживание верхнего шва рукава
- 34. Уточнение линии низа рукава по лекалу
- 35. Обметывание нижнего среза рукава
- 36. Заутюживание низа рукава

- 37. Стачивание нижних срезов рукава
- 38. Обметывание запасов нижнего шва рукава
- 39. Разутюживание нижнего шва рукава
- 40. Закрепление на запасы шва нижнего сгиба рукава
- 41. Обтачивание края борта и горловины спинки подбортом и обтачкой горловины спинки
- 42. Приутюживание края борта и горловины спинки с образованием канта
- 43. Дублирование обтачек низа переда и спинки
- 44. Стачивание по боковым срезам обтачек низа переда и спинки
- 45.Обметывание внешнего среза обтачек переда и спинки
- 46.Стачивание переда и спинки по боковым срезам
- 47. Обметывание запасов бокового шва
- 48. Разутюживание боковых швов
- 49. Стачивание плечевых срезов переда и спинки
- 50. Обметывание запасов плечевых швов переда и спинки
- 51. Разутюживание плечевых швов
- 52. Втачивание рукава в линию проймы
- 53. Приутюживание шва втачивания рукава
- 54. Притачивание соединителя к плечевым накладкам
- 55. Притачивание плечевых накладок к запасу плечевого шва
- 56. Притачивание обтачек к низу изделия и внутреннему срезу подборта
- 57. Заутюживание обтачки с образованием канта
- 58. Настрачивание закрепок по запасам боковых швов обтачек и основной детали
- 59. Настрачивание отделочной строчки по горловине спинки, краю борта, низу изделия
- 60. Приутюживание края борта, горловины спинки и низа изделия
- 61. Разметка месторасположения 3х петель и пуговиц на деталях переда
- 62. Обметывание 3х петель
- 63. Пришивание 3х пуговиц
- 64. Чистка изделия
- 65. Итоговое ВТО изделия