

Заголовок 2

№1 Этап подготовка к раскройке изделия.

Д Подготовительный этап.

- Рассмотреть ткань на наличие дефектов.
- Рассмотрение шлицей и изнаночной стороны, ткани
- Определить фалевую нить ткани
- Сложить ткань в соответствии с раскладкой.
- Наложить выкройки платья на ткань с учётом припусков изделия.
- Сделать выкройки с тканью
- Наложить припуски на ткань

№2 Раскрой

Раскрой поурочные детали с учётом припусков.

№3 Подготовка деталей края к обработке

Наложить с помощью резца и контрольной лентой недостающие линии.

Протести на середине деталей длину стелек. Если ткань было легче шить и проверять симметрию изделия.

№4 Подготовка ~~платья~~ ^{платья} к примерке.

- Сделать выкройки ~~на~~ ^{на} передних половичных платьях.
- Образовать небольшую сборку на боковой части перед платья.
- Заложить ~~сложить~~ и заметить складки на центральных частях перед платья
- Сделать борт с подбортом боковой частью перед платья
- Сделать ~~подкладку~~ ^{подкладку} ~~кармана~~ ^{кармана} ~~на~~ ^{на} боковой части перед платья с боковой
- Сделать ~~центральную~~ ^{центральную} ~~часть~~ ^{часть} перед платья с боковой

Часть переда платья по рельефному шву.

- ~~Сметать~~ ск Завороты и сметать складки на боке спинки платья.
- Сметать боок спинки с центральной частью спинки платья по рельефному шву.
- Сметать ~~спинку~~ ~~обтачку~~ ~~заготовку~~ спинки.
- Сметать спинку и перед платья.
- Вметать рукав в пройму.
- Запечать низ платья и ~~ее~~ ~~заметать~~ ~~низ~~ ~~рукава~~.

№5 Проверка платья.

Уточнение складок на платье.

- Уточнение низа платья и низа рукава.
- Уточнение местонахождения карманов.
- Уточнение ~~сборности~~ рукава.
- Уточнение ~~длинны~~ и ~~сборки~~

№6 Пресс шитья.

• Сметать ~~втачки~~; застрочить складки на центральной части переда платья; застрочить складки на боке спинки.

• Обтачать срезы всех деталей на оверлоке.
• Сметать ~~подкладку~~ кармана с боковой частью переда платья.

• Сметать центральную часть переда и боковую часть переда платья по рельефному шву.

• Сметать центральную часть спинки с боковой спинкой по рельефному шву.

• Сметать спинку с передом платья по боковому шву и плечевому шву и проутюжить эти швы.

• Вметать рукав в пройму платья

• ~~Обтачать~~ ~~боки~~ ~~подкладки~~
• Сметать подворот и обтачку заготовку платья по плечевому шву

• Обработка борн роздортном и обработка заповуны
своими обматкой

• ~~Поздняя обработка через рукава на 20 мм~~
• Обработка инсекции через рукава и вон вогнутой
с открытым срезом.

• Смазка борн латки и приминатом напы к рукаву
• Обработка инсекции через латки и вон
вогнутой с открытым срезом.

• На устье разуклонки ~~результате и вон латки,~~
доковые и вон латки, разуклонки и вон латки
рукава в латке.

• Взамат латки.
• В вытупе срежтис и вон с делом, на и вон латки обматку ^{уровню} сетки и ^{приминатом}
№ 7 Кроне отомелитов обработка латки

• Заметне стесно вренетного позначетна.

• Оттомелитов ВТО латки.