



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»

180111

Шифр _____

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по
ТЕХНОЛОГИИ

Фамилия Позднихова _____

Класс 11 _____

Санкт-Петербург
2018

Практическое задание по моделированию 10-11 классы**«Моделирование платья с рукавом»****Задание:**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж платья с рукавом для моделирования»).

3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона в соответствии с рисунком, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья и рукава на листе «Контроль практического задания». *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*


4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).

5. Изготовьте из цветной бумаги (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на лист «Результат моделирования».

7. На всех деталях кроя должно быть:

- наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p>Платье с застежкой до низа из платьевой гладкокрашеной ткани полуприлегающего силуэта, длиной ниже линии колена на 5 см.</p> <p>С цельновыкроенным воротником-стойкой, сформированным 2-мя вытачками по переду и 2-мя вытачками по спинке (вытачки воротника спинки сформированы из плечевых вытачек).</p> <p>По низу с притачным воланом с закругленными краями по бортам полочек.</p> <p>Полочки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с центральной застежкой на 4 обметные петли и пуговицы; - с талиевыми вытачками, переходящими в подрезе в боковые карманы в шве с листочкой; <p>Спинка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с талиевыми вытачками. <p>Верхний срез цельновыкроенного воротника-стойки спинки обработан обтачкой, верхний срез цельновыкроенного воротника-стойки полочек и борта обработаны подбортами.</p> <p>Рукава – втачные, одношовные, длинные, с отрезной верхней частью, с застрочной заутюженной складкой шириной 4 см по шву соединения.</p> <p>Ремень кожаный с пряжкой (готовый, моделировать не требуется)</p>

180111

раздвинуть



Контроль практического задания.

«Моделирование платья с рукавом».


Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа

закрывать основы платья и рукава.

раздвинуть



раздвинуть



раздвинуть

✂

Карта пооперационного контроля. 10-11 классы.«Моделирование платья»

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья	5	4,9
1	Оформление подреза полочек (наличие надписей, значков)	1	1,0
2	Построение линии борта	1	1,0
3	Уточнение длины полочек и спинки в соответствии с эскизом	0,5	0,5
4	Оформление положения линии волана	0,5	0,5
5	Уточнение боковых швов в области линии талии	0,5	0,4
6	Работа с нагрудными и талиевыми вытачками	0,5	0,5
7	Работа с плечевыми вытачками, формирование вытачек цельновыкроенного воротника-стойки спинки	1	1,0
	Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей	5	4,3
8	Нанесение на чертеж линий для изменения формы волана полочек и спинки	1	1,0
9	Нанесение на чертеж линии подборта	0,5	0
10	Нанесение на чертеж обтачки цельновыкроенного воротника-стойки спинки	0,5	0,5
11	Нанесение на чертеж полочек контуров и вытачки цельновыкроенного воротника-стойки	1	0,8
12	Нанесение на чертеж спинки контуров цельновыкроенного воротника-стойки	1	1,0
13	Нанесение на чертеж контуров подкладки кармана	0,5	0,5
14	Нанесение на чертеж рукава линий складки	0,5	0,5
	Подготовка выкроек платья к раскрою	10	9,2
15	Выполнение полного комплекта лекал	1	1,0
16	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - деталей полочек (включая цельновыкроенный воротник-стойку) (1,5 балла); - деталей спинки (включая цельновыкроенный воротник-стойку) (1,5 балла); - деталей рукавов (1 балл); - воланов полочек и спинки (1 балл); - подборов (0,5 балла); - обтачки цельновыкроенного воротника спинки (0,5 балла); - листочек и подкладки карманов (0,5 баллов)	6,5	1,2 1,5 0,9 1,0 0,4 0,5 0,4
17	Название деталей	0,5	0,5
18	Наличие контрольных линий и меток: - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (0,5 балла); - наличие надсечек, местоположение петель (пуговиц) (0,5 балла).	1	0,3 0,5
19	Припуски на обработку каждого среза	0,5	0,5
20	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	0,5
	Итого	20	18,4