



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»

360111

Шифр

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по
технологии

Фамилия ШАРИПОВА

Класс

||


Санкт-Петербург
2018

Практическое задание по моделированию 10-11 классы

«Моделирование платья с рукавом»



Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж платья с рукавом для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона в соответствии с рисунком, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья и рукава на листе «Контроль практического задания». *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на лист «Результат моделирования».
7. На всех деталях кроя должно быть:
 - наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.

| Эскиз | Описание модели |
|--|---|
|  | <p>Платье с застежкой до низа из платьевой гладкокрашеной ткани полуприлегающего силуэта, длиной ниже линии колена на 5 см.</p> <p>С цельновыкроенным воротником-стойкой, сформированным 2-мя вытачками по переду и 2-мя вытачками по спинке (вытачки воротника спинки сформированы из плечевых вытачек).</p> <p>По низу с притачным воланом с закругленными краями по бортам полочек.</p> <p>Полочки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с центральной застежкой на 4 обметные петли и пуговицы; - с талиевыми вытачками, переходящими в подрезе в боковые карманы в шве с листочкой; <p>Спинка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с талиевыми вытачками. <p>Верхний срез цельновыкроенного воротника-стойки спинки обработан обтачкой, верхний срез цельновыкроенного воротника-стойки полочек и борта обработаны подбортами.</p> <p>Рукава – втачные, одношовные, длинные, с отрезной верхней частью, с застрочной заутюженной складкой шириной 4 см по шву соединения.</p> <p>Ремень кожаный с пряжкой (готовый, моделировать не требуется)</p> |


Контроль практического задания.
«Моделирование платья с рукавом».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья и рукава.



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).

Детали выкройки для раскладки на ткани располагайте компактно. Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте готовые выкройки.




1/8

085. бор

руч. ?

си ?



местоок
кармана

2 шт.

г.н.


подкладка
кармана



4 шт.

1,0


1,0

фурел ?






обтачка в.с. воротника спинки
1 шт



↓ н.о подборка в.с воротника
полочка.
1,5 1,5 2 д.н



Карта пооперационного контроля. 10-11 классы.

360111

«Моделирование платья»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
|----------|---|-----------|---|
| | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья | 5 | 4,5 |
| 1 | Оформление подреза полочек (наличие надписей, значков) | 1 | 1,0 |
| 2 | Построение линии борта | 1 | 1,0 |
| 3 | Уточнение длины полочек и спинки в соответствии с эскизом | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Оформление положения линии волана | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Уточнение боковых швов в области линии талии | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Работа с нагрудными и талиевыми вытачками | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Работа с плечевыми вытачками, формирование вытачек цельновыкроенного воротника-стойки спинки | 1 | 0,5 |
| | Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей | 5 | 3,0 |
| 8 | Нанесение на чертеж линий для изменения формы волана полочек и спинки | 1 | 1,0 |
| 9 | Нанесение на чертеж линии подборта | 0,5 | 0 |
| 10 | Нанесение на чертеж обтачки цельновыкроенного воротника-стойки спинки | 0,5 | 0 |
| 11 | Нанесение на чертеж полочек контуров и вытачки цельновыкроенного воротника-стойки | 1 | 1,0 |
| 12 | Нанесение на чертеж спинки контуров цельновыкроенного воротника-стойки | 1 | 1,0 |
| 13 | Нанесение на чертеж контуров подкладки кармана | 0,5 | 0 |
| 14 | Нанесение на чертеж рукава линий складки | 0,5 | 0 |
| | Подготовка выкроек платья к раскрою | 10 | 6,4 |
| 15 | Выполнение полного комплекта лекал | 1 | 0,5 |
| 16 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - деталей полочек (включая цельновыкроенный воротник-стойку) (1,5 балла); - деталей спинки (включая цельновыкроенный воротник-стойку) (1,5 балла); - деталей рукавов (1 балл); - воланов полочек и спинки (1 балл); - подборов (0,5 балла); - обтачки цельновыкроенного воротника спинки (0,5 балла); - листочек и подкладки карманов (0,5 баллов) | 6,5 | 1,2 1,0 0 1,0 0 0 0,5 |
| 17 | Название деталей | 0,5 | 0,5 |
| 18 | Наличие контрольных линий и меток: - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (0,5 балла); - наличие надсечек, местоположение петель (пуговиц) (0,5 балла). | 1 | 0,4 0,3 |
| 19 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 | 0,5 |
| 20 | Аккуратность выполнения моделирования | 0,5 | 0,5 |
| | Итого | 20 | 13,9 |

М. Федорова