



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных  
технологий и дизайна»

Шифр 090709

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по  
технологии

Фамилия Анисимов

Имя                     

Отчество                     

Класс 4

Подпись участника                     

Санкт-Петербург  
2019



Кур 15,5 090709

Карта пооперационного контроля «Изготовление сумочки-клатча с ремешком»

№	Критерии оценки	Баллы	Факт
<b>Технические условия на изготовление изделия</b>		<b>11,5</b>	
1	Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с заданными размерами и правильным определением лицевой стороны. Габаритные размеры сумочки-клатча по осям симметрии $240 \times 180 \pm 5$ мм (да/нет)	1	1
2	Симметричность сторон и сложенных уголков (уголки выправлены, основание (дно) утюгом зафиксировано) (да/нет)	1	1
3	Высота верхней части передней стенки клатча $50 \pm 2$ мм, во всех местах детали одинакова (да/нет)	0,5	0,5
4	Ремешок втачан по модели (15 мм от линии сгиба, без смещения в месте втачивания, ширина по всей длине одинаковая $15 \text{ мм} \pm 2$ мм, строчка ровная, по всей длине одинаковая, в край, длина ремешка в сложенном виде не менее $150 \text{ мм} \pm 3$ мм) (да/нет)	1	1
5	Прямоугольные детали по краям молнии, соответствуют размерам модели $20 \pm 2$ мм, зафиксированный сгиб на них совпадает с положением ограничителей (в том числе правильная обработка и по изнаночной стороне – молния не захвачена, ширина «прямоугольников» по изнаночной стороне совпадает с расстоянием между срезами, обработанными зигзагообразной строчкой) (да/нет)	1,5	1,5
6	Подогнутые края основных деталей при втачивании молнии смещены (расстояние от змейки до подогнутого края с двух сторон одинаково по всей длине втачивания, $4 \pm 1$ мм, с одинаковым натяжением ткани и тесьмы молнии, ВТО присутствует) (да/нет)	1,5	1,5
7	Строчка притачивания по модели (1-2 мм), ровная по обеим сторонам (да/нет)	1	1
8	Качественное выполнение зигзагообразной строчки по срезам втачивания молнии (по краю, шаг уменьшен) (да/нет)	0,5	0,5
9	Качество обтачного шва $10 \pm 1$ мм, по всем срезам шов ровный (да/нет)	1	1
10	Качественное выполнение зигзагообразной строчки по обтачному шву (да/нет)	0,5	0,5
11	Качественное формирование основания клатча (расстояние от вершины угла до линии втачивания $20 \pm 1$ мм, длина строчки формирования угла $40 \text{ мм} \pm 2$ мм, угол прямой, запас шва направлен в сторону задней стенки клатча) (да/нет)	1	1
12	Окончательная отделка выполнена (нити временного назначения удалены, наличие закрепков с их оптимальной длиной) (да/нет; (5-7) $\pm 1$ мм)	0,5	0,5
13	Качество окончательной влажно-тепловой обработки (да/нет)	0,5	0,5
<b>Характер оформления конструктивными деталями</b>		<b>4,5</b>	
14	Наличие в конструкции изделия накладных конструктивных деталей/детали (да/нет)	1	0
15	Новые конструктивные накладные детали/деталь оригинальны, обладают функциональными характеристиками (да/нет)	1	0
16	Грамотное и уместное конструктивное решение накладных деталей/детали, согласованность с размерами всей работы (да/нет)	1	0
17	Технологически грамотная обработка срезов и элементов накладных деталей (да/нет)	1	0
18	Присутствующие новые конструктивные детали/деталь усиливают/предлагают определённую «смысловую идею оформления» (да/нет)	0,5	0
<b>Характер оформления логотипа</b>		<b>4</b>	
19	Наличие в конструкции изделия выполненного логотипа (присутствует, прикреплён к клатчу) (да/нет)	0,5	0,5
20	Выбор формы и размера логотипа удачен (согласованность с размерами всей работы) (да/нет)	0,5	0,5
21	Вышитые мотивы присутствуют, ручные швы имеются, технология выполнения выбрана грамотно, работа выполнена аккуратно, цветосочетания соблюдены, ВТО присутствует (да/нет)	1,5	1,5
22	Уместное, оригинальное и качественное решение «смысловой идеи» логотипа (простота и лаконичность идеи автора) (да/нет)	0,5	0,5
23	Использование предложенного декора (в том числе качественное крепление пуговиц на логотипе) (да/нет)	0,5	0,5
24	Качество крепления логотипа к клатчу (да/нет)	0,5	0,5
<b>Итого:</b>		<b>20</b>	<b>15,5</b>





090709



