



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

**Заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по технологии**

Шифр **110310**

Фамилия *Замбачова*

Имя *Елена*

Отчество *Андреевна*

Класс *10*

Подпись *Замб.*

Карта пооперационного контроля
«Обработка летней косынки с козырьком»

110310

Ау *Ау*

| № п/п | Критерии оценки | Балл ы | По факту |
|---|--|-----------|-------------|
| 1 | Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями; длина боковых срезов косынки 450 мм ±5 мм | 1 | 1 |
| 2 | Симметричность концов косынки и козырька (да/нет) | 1 | 1 |
| 3 | Величина подгиба боковых срезов косынки 15 мм ±1 мм | 1 | 1 |
| 4 | Ширина шва машинной строчки от обработанных боковых срезов 2÷3 мм | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Качественное оформление прямого угла косынки (да/нет) | 1 | 1 |
| 6 | Наличие надсечек в местах скруглений по линии обтачивания козырька (да/нет) | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Ширина шва обтачивания козырька по всей длине одинакова и качественное выправление обтачного шва (да/нет, 7мм ±1 мм) | 1 | 1 |
| 8 | Равномерность и величина канта по обтачиваемому срезу козырька 1÷2 мм | 1 | 1 |
| 9 | Качество отделочной строчки по краю козырька 1÷2 мм | 1 | 1 |
| 10 | Качество отделочных строчек выстёгивания (строчки выстёгивания ровные, параллельные, с одинаковыми интервалами) (да/нет) | 1 | 1 |
| 11 | Детали косынки и козырька перед сборкой сложены лицевыми сторонами внутрь (да/нет) | 1 | 1 |
| 12 | Ширина обтачки по всей длине одинакова и при её подготовке сложена изнаночной стороной внутрь (да/нет) | 1 | 0 |
| 13 | Аккуратное оформление острых уголков косынки (поперечный сгиб подогнутой внутрь обтачки совмещён с краем косынки) (да/нет) | 1 | 0 |
| 14 | Равномерность и величина канта по косому срезу косынки (да/нет, 1÷2 мм) | 1 | 0 |
| 15 | Качественное выполнение отделочной строчки по косому срезу косынки 8±1 мм | 1 | 0 |
| 16 | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм | 1 | 0 |
| 17 | Качество влажно-тепловой обработки на всех этапах (да/нет) | 1 | 1 |
| Характер декорирования косынки с козырьком | | | |
| 18 | Оригинальное использование декоративных элементов отделки (да/нет) | 1 | 0 |
| 19 | Грамотное композиционное решение и согласованность с размерами (да/нет) | 1 | 0 |
| 20 | Внешний вид (цветовая гамма ниток...тесмы..., аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) (да/нет) | 2 | 0,5 |
| Итого: | | 20 | 12,5 |

Особые замечания: _____

Отметка о несоблюдении безопасных приемов труда: _____

Отметка об отсутствии правильной организация рабочего места и формы: _____